

TASKI[®]

Diversey

**TASKI[®] Profesyonel
Zemin Temizlik ve
Bakım Makineleri**





İÇİNDEKİLER

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI Swingo 150 E	1
TASKI Swingo 350 E	3
TASKI Swingo 350 BMS	5
TASKI Swingo 455 E	7
TASKI Swingo 455 BMS	9
TASKI Swingo 755 E	11
TASKI Swingo 755 BMS	13
TASKI Swingo 1255 E	15
TASKI Swingo 1255 BMS	17
TASKI Swingo 1650 BMS	19
TASKI Swingo XP BMS	21
TASKI Swingo 2500	23
TASKI Swingo 4000	25
TASKI Swingo 5000	27

TEK DİSKLİ YER YIKAMA VE CİLALAMA MAKİNELERİ

TASKI Ergodisc 165	29
TASKI Ergodisc Duo	31
TASKI Ergodisc 1200	33

ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

TASKI Vacumat 22	35
TASKI Vacumat 44T	37

KURU TİP ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

TASKI Vento 8	39
TASKI Vento 15	41
TASKI Dorsalino	43
TASKI Jet 38	45

PÜSKÜRTME EMME HALI YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI Aquamat 20	47
TASKI Aquamat 30	49

KURU KÖPÜK HALI YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI Swift 35	51
----------------------	----

AÇIK ALAN SÜPÜRME MAKİNELERİ

TASKI Balimat 45	53
------------------------	----

TASKI® Swingo 150 E

Yeni ultra kompakt kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 150 E size neler sunuyor:

- ▶ Anında kuru zeminler
- ▶ Mükemmel temizlik
- ▶ Dar alanlarda kolay temizlik
- ▶ Basit, hızlı ve ergonomik kullanım



Anında kuru zeminler

Yoğun insan trafiğinin bulunduğu tuvalet, mağaza vs. gibi alanlar için günün her saatinde temizlik imkanı sunarak ıslak zeminler nedeniyle meydana gelen düşme ve yaralanma gibi tehlikelerden korur. Geleneksel temizlik ile %60 oranında su geri toplanırken, Swingo 150 E ile %99 oranında su toplanarak anında kuru yüzeyler yaratılır.

Mükemmel temizlik

Mekanik fırçalama ile geleneksel temizliğe göre kirlere karşı 10 kat daha güçlü baskı uygulayarak mükemmel temizlik performansı sunar. Anında fırçalama, yıkama ve durulama işlemleri ile zeminde kir, ayak izi vs. bırakmaz.

Dar alanlarda kolay temizlik

Eşsiz fırça ve emiş ünitesi şekli ile mobilya ve cisim altlarına kolayca erişerek ulaşılması güç alanlarda bile etkin temizlik imkanı sunar. Swingo 150 E, operatörün makineyi her yöne sürmesine imkan veren yenilikçi konsepti ile yüksek hijyen şartları gerektiren alanlar için idealdir.

Basit, hızlı ve ergonomik kullanım

Kompakt boyutları ve kolay taşıma imkanı ile ergonomik kullanım ve kolay depolama özelliklerine sahiptir.

Teknik Bilgiler

Çalışma genişliği	33.5 cm
Emiş başlığı genişliği	35.5 cm
Solüsyon tankı kapasitesi	2.6 l
Kirli su tankı kapasitesi	2.9 l
Nominal tüketim	1100 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Fırça dönüş hızı	1700 RPM
Net makine ağırlığı	11.7 kg
Tutacak ağırlığı	1.3 kg
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik)	430x380x1120 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Ses düzeyi	74 db(A)
Su sıçratma koruması	IPX 4
Koruma sınıfı	II
Uygunluk belgeleri	CB Protocol, CSA

TASKI Swingo 150 E

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 150	70022632

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama
Standart silindir fırça
Sert silindir fırça
Emiş lastiği kiti

Özellikler

Ayarlanabilir fırça basıncı: Tüm zemin tipleri için fırça basıncı ayarlanabilir. Özel elektronik sistemi sayesinde gösterge panelinden fırça basıncı zemine göre ayarlanarak fırça motorunun zarar görmesi önlenir.

Entegre tank sistemi: Solüsyon ve kirli su tankının bir arada olması ve çıkartılabilmesiyle tankın doldurulması ve drenajı son derece kolaydır. Doğru dozajlama için tank, solüsyon kabına sahiptir.

Kolay bakım: Fırça ve diğer parçalar kolayca çıkartılarak temizlenebilir.

TASKI® Swingo 350 E

Ultra-kompakt, otomatik kombine yer yıkama makinesi



TASKI® Swingo 350 E size neler sunuyor:

- ▶ Dar alanlara kolay erişim
- ▶ Etkin temizlik ve kuru zeminler
- ▶ Kullanım kolaylığı ve güvenlik
- ▶ Sağlamlık ve güvenilirlik

Dar alanlara kolay erişim

Makine gövdesinin alçak olması ve 180 derece katlanabilen tutma kolu sayesinde, Swingo 350 E masa ve sehpa gibi engellerin altına rahatlıkla erişebilir. Yana doğru kaydırılabilen fırça ile de, kenarların yanı sıra köşelere de erişimi sağlar. Fırçanın ön kısmındaki silici lastik, makine geri giderken temizleme solüsyonunun yerden alınmasına yardımcı olur.

Etkin temizlik ve kuru zeminler

Manuel yapılan temizliklere göre Swingo 350 E, güçlü silindir fırçası, V derzli, bozuk zeminlerde bile su bırakmayan yeni V biçimli vakum lastiği ile zeminin hijyen seviyesini önemli ölçüde artırır, görünümünü iyileştirerek uzun süre iyi görünümünü korumasını sağlar.

Kullanım kolaylığı ve güvenlik

Zeminlerde sağladığı mükemmel kuruluk ile ıslak zeminlerin neden olduğu kayma ve düşme riskini en aza indirir. Yüksek trafiğin olduğu alanlarda bile, gün içerisinde kullanım imkanı sunar. Ergonomik olarak tasarlanmış ve yüksekliği ayarlanabilir tutma kolu, el koruma özelliği ile güvenli ve rahat kullanım sağlar.

Sağlamlık ve güvenilirlik

En zorlu temizlik görevlerinin altından kolaylıkla kalkabilen Swingo 350 sağlamlığı ve dayanıklılığı ile endüstriyel temizlik makineleri pazarında benzerlerinin içerisinde en güvenilir makinelerden biridir.

TASKI Swingo 350 E

Teknik Bilgiler

TASKI Swingo 350 E	
Teorik performans	1140m ² /saat
Çalışma genişliği	38 cm
Vakum lastiği genişliği	55 cm
Temiz/kirli su tankı	10 l/10 l
Voltaaj	220-240V / 50-60 Hz
Akü kapasitesi - çalışma süresi	-
Makine ağırlığı (kullanıma hazır)	46 kg
Makine boyutları (U x G x Y)	79 x 45 x 43 cm
Fırça basıncı (maks.)	22 kg
Ses seviyesi	<70 dB (A)
Kablo uzunluğu	25 m

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 350 E	70022967

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Standart silindirik fırça 38 cm	70013712

Özellikler

Fırça ve vakum başlığı ünitesi: Fırça ve vakum başlığı kolayca çıkarılarak temizlenebilir. Ayrıca vakum emici lastikler herhangi bir alete gerek duymadan kolayca değiştirilebilir.

Solüsyon ayarı: Solüsyon miktarı, zemindeki kirin türüne ve derecesine bağlı olarak kolaylıkla ayarlanabilir.

Tutma kolu: Ergonomik ve yüksekliği ayarlanabilir şekilde dizayn edilmiş kol, makinenin rahat kullanılmasını ve kolayca manevra yapılmasını sağlar.

TASKI® Swingo 350 BMS

Zemin temizliği için, akülü, otomatik kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 350 BMS size neler sunuyor:

- ▶ Dar alanlara kolayca erişim
- ▶ Etkin bir temizlik ve anında kuru zeminler
- ▶ Güvenlik ve kolay kullanım
- ▶ Sağlamlık ve güvenilirlik



Dar alanlara kolayca erişim

Taski Swingo 350 BMS, düşük yüksekliği ve geriye doğru katlanabilen kolu sayesinde, masa ve sehpa gibi zor engellerin altına rahatlıkla ulaşabilir. Silindirik fırça, hem kenarların hem de köşelerin mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlar. Silindirik fırçanın önünde bulunan kazıyıcı lastik, makinenin geriye çekilmesi ile kirli solüsyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Etkin temizlik ve anında kuru zeminler

Manuel yapılan temizliklere göre, Swingo 350 BMS, üstün fırçalama tekniği ve yenilikçi V-şekil vakum başlığı ile derzli ve pürüzlü zeminlerde bile daha yüksek hijyen standartlarını getirirken, mükemmel kuruluk sağlar, görünümünü iyileştirir ve sürekli aynı seviyede tutar.

Güvenlik ve kolay kullanım

Zeminlerde sağladığı mükemmel kuruluk ile, ıslak zeminlerin neden olduğu kayma ve düşme riskini minimuma indirir. Yüksek trafiğin olduğu alanlarda bile günlük kullanım imkanı sunar. Ergonomik olarak tasarlanmış ve yükseklik ayarlı tutma kolu, el koruma özelliği ile güvenli ve rahat kullanım sağlar.

Sağlamlık ve güvenilirlik

En zorlu temizlik görevlerinin altından kolaylıkla kalkabilen bu makine, oldukça sağlam ve dayanıklı olup, bu özelliği onu, temizlik makineleri pazarında türünün en güvenilir makinelerden biri yapmaktadır.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	1140 m ² /s
Çalışma genişliği	38 cm
Vakum lastiği genişliği	55 cm
Temiz su tankı (nominal)	10 l
Kirli su tank (nominal)	10 l
Nominal tüketim	1100 W
Voltaaj	12 V
Akü kapasitesi	25 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal)	45 dk
Kullanıma hazır makine ağırlığı	67 kg
Makinenin boyutları (UxGxY)	790x450x430 mm
Fırça sistemi	Silindirik fırça
Fırça basıncı	17 kg (maksimum)
Makineye entegre şarj kablo uzunluğu	3 mt
Koruma sınıfı	II
Onaylar	CE/CB Test cert.

TASKI Swingo 350 BMS

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 350 BMS	70022798

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Silindir fırça 38cm	70013712
Akü 12V 25 Ah (2 adet)	70018191

Özellikler

Fırça ve vakum başlığı ünitesi: Fırça ve vakum başlığı kolayca yerinden çıkarılıp temizlenebilir. Ayrıca vakum lastiğini değiştirmek için herhangi bir araç ve gerece ihtiyaç duyulmaz.

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Akü şarj ünitesi, makineye entegre olup, akünün tamamen boşalmasını engellerken, şarj sürecini izler.

Su ayarı: Zemine verilecek su ayarı, zemindeki kirin türü ve derecesine göre, gösterge panelindeki kontrol düğmeleri ile kolaylıkla ayarlanabilir.

Tutma kolu: Ergonomik ve yükseklik ayarlı tutma kolu, makine ile rahat ve kolay temizlik yapılmasını sağlar.

TASKI® Swingo 455 E

Kompakt, elektrikli kombine yer yıkama makinesi



TASKI Swingo 455 E'nin size neler sunuyor:

- › Kullanımda çok yönlülük
- › Üstün performans
- › Güvenli ve kolay kullanım
- › Güvenilirlik ve dayanıklılık

Kullanımda çok yönlülük

- › Küçük boyutu ve ergonomik çalışma pozisyonu sağlayan dizaynı ile TASKI Swingo 455 E, birçok alanda kullanılabilir. Arttırılmış tank kapasitesi ve geniş çalışma alanının yanı sıra perakende mağazalar, mutfaklar, okullar ve hastaneler gibi sınırlı hareket şansı tanıyan ve küçük sert zeminlere sahip alanlarda da kullanılabilmesi makine kullanımının çok yönlü olmasını sağlar. Pozisyonu ayarlanabilen esnek tutma kolu yanında çift akslı destek sistemi ile duvar boyunca ve masa altında temizlik çok daha kolay hale getirilmiştir.

Üstün performans

- › Yüzey profilini takip eden geliştirilmiş fırça sistemi ve vakum başlığı ile Swingo 455 E, yüzeyi kirlerden kusursuz bir biçimde arındırır. Yeni geliştirilen patentli V şeklindeki vakum başlığı, üstün vakum performansı gösterir. Üç manevra tekerleği ile vakum başlığı, herhangi bir ayarlamaya gerek duymadan zemin profilini takip eder.

Güvenlik ve kolay kullanım

- › Kolay ve rahat kullanımı ile temizlik işlerini kolaylaştıran, TASKI Swingo 455 E, ayrıca kolay anlaşılabilir kontrol paneli ve sarı bakım noktaları ile, operatör eğitim ihtiyacını minimuma indirir. Kolayca değiştirilebilen atık su tankı sayesinde TASKI Swingo 455 E kullanımı rahat ve anlaşılır, temizliği ise garanti hale getirir.

Güvenilirlik ve dayanıklılık

- › TASKI Swingo 455 E kuvvetli ve dayanıklı yapısı ile en zor temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için üretilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü malzemeleri ve uzun ömürlü parçaları makinenin çalışma zamanını arttırırken bakım ve onarım masraflarınızı minimum seviyeye indirir.

TASKI Swingo 455 E

Teknik Bilgiler

Tanıtım	TASKI Swingo 455 E
Teorik performans	1290 m ² /saat
Çalışma genişliği	43 cm
Vakum başlığı genişliği	69 cm
Solüsyon/Atık su tank kapasitesi	22 lt/25 lt
Voltaj	230-240 V/50 Hz
Fırça basıncı	25 kg
Kullanıma hazır ağırlığı	90 kg
Boyutları (B x G x Y)	110 x 48 x 92 cm
Kablo uzunluğu	25 m

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 455 E	70022942

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü disk (Ped taşıyıcı) 43 cm	70013725
Yer yıkama fırçası 43 cm	70012407
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

TASKI® Swingo 455 BMS

Kompakt, akülü kombine yer yıkama makinesi



TASKI Swingo 455 BMS'nin size neler sunuyor:

- › Kullanımda çok yönlülük
- › Üstün performans
- › Güvenli ve kolay kullanım
- › Güvenilirlik ve dayanıklılık

Uygulamada çok yönlülük

- › Küçük boyutu ve ergonomik çalışma pozisyonu sağlayan dizaynı ile TASKI Swingo 455 BMS, birçok alanda kullanılabilir. Arttırılmış tank kapasitesi ve geniş çalışma alanının yanı sıra perakende mağazalar, mutfaklar, okullar ve hastaneler gibi sınırlı hareket şansı tanıyan ve küçük sert zeminlere sahip alanlarda da kullanılabilmesi makine kullanımının çok yönlü olmasını sağlar. Pozisyonu ayarlanabilen esnek tutma kolu yanında çift akslı destek sistemi ile duvar boyunca ve masa altında temizlik çok daha kolay hale getirilmiştir.

Üstün performans

- › Yüzey profilini takip eden geliştirilmiş fırça sistemi ve vakum başlığı ile Swingo 450 BMS, yüzeyi kirlerden kusursuz bir biçimde arındırır. Yeni geliştirilen patentli V şeklindeki vakum başlığı, üstün vakum performansı gösterir. Üç manevra tekerleği ile vakum başlığı, herhangi bir ayarlamaya gerek duymadan zemin profilini takip eder.

Güvenlik ve kolay kullanım

- › Kolay ve rahat kullanımı ile temizlik işlerini kolaylaştıran, TASKI Swingo 455 BMS, ayrıca kolay anlaşılan kontrol paneli ve sarı bakım noktaları ile, operatör eğitim ihtiyacını minimuma indirir. Kolayca değiştirilebilen atık su tankı sayesinde TASKI Swingo 455 BMS kullanımı rahat ve anlaşılır, temizliği ise garanti hale getirir.

Güvenilirlik ve dayanıklılık

- › TASKI Swingo 455 BMS kuvvetli ve dayanıklı yapısı ile en zor temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için üretilmiştir. Yüksek teknoloji ürünün malzemeleri ve uzun ömürlü parçaları makinenin çalışma zamanını arttırırken bakım ve onarım masraflarınızı minimum seviyeye indirir.

TASKI Swingo 455 BMS

Teknik Bilgiler

Tanıtım	TASKI Swingo 455 BMS
Teorik performans	1290 m ² /saat
Çalışma genişliği	43 cm
Vakum başlığı genişliği	69 cm
Solüsyon/Atık su tank kapasitesi	22 lt/25 lt
Voltaj	24 V
Akü kapasitesi/Çalışma ömrü	50 Ah/C5-1,5 saat
Kullanıma hazır ağırlığı	120 kg
Boyutları (B x G x Y)	110 x 48 x 92 cm
Fırça basıncı	32 kg

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 455 B BMS	70022943

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü disk (Ped taşıyıcı) 43 cm	70013725
Yer yıkama fırçası 43 cm	70012407
Akü (2 adet)	70018178
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makineye yerleştirilmiş dahili şarj cihazı, akünün derin deşarj olmasını engeller ve şarj sürecini kontrol eder.

TASKI® Swingo 755 E

Elektrikli, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 755 E size neler sunuyor:

- ▶ Tartışılmaz üstün temizlik performansı
- ▶ Artırılmış verimlilik ve manevra kabiliyeti
- ▶ Mükemmel ergonomi
- ▶ Basit kullanım ve kolay bakım imkanı



Tartışılmaz üstün temizlik performansı

Patentli fırça tasarımı zemin profilini takip ederek, tüm çalışma aralığı boyunca yüzeye eşit basıncı uygular. Sonuç mükemmel temizlik. V şeklindeki emici lastik başlıkları, 3'lü tekerlek sistemi sayesinde su emişinin tüm çalışma genişliğinde iz bırakmadan ve kusursuz olmasını sağlar. Özel emici lastik başlıkları ve doğrudan emiş tasarımı izmarit gibi küçük parçaların tıkanmaya yol açmadan toplanmasını sağlar.

Artırılmış verimlilik ve manevra kabiliyeti

Daha büyük tank kapasitesi, daha uzun süreli ve aralıksız çalışma imkanı sunarak verimliliği artırır. Çift akslı tekerlek sistemi, kolay kullanım ve dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyetinin yanında makinenin kolay taşınmasını sağlar.

Mükemmel ergonomi

Ergonomik yapısı tüm kullanıcılar için uygundur. Makinenin tüm fonksiyonları makine çalışırken bile kolaylıkla kullanılabilir. Açıklama gerektirmeyecek kadar açık ve anlaşılır olan kumanda tablosu üzerinde gerekli olan her türlü bilgiyi gösterir ve böylece eğitim ihtiyacı minimum seviyeye iner.

Basit kullanım ve kolay bakım imkanı

Renk kodlu bakım kodları verimliliği artırarak eğitim ihtiyacını azaltır. Bakım yapılacak parçanın daha az olması ve kolay erişilebilirlik, makineyi bakımı kolay ve son derece servis dostu bir makine olmasını sağlar.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	1290 m ² /h
Çalışma genişliği	43 cm
Silici başlık genişliği	69 cm
Solüsyon tankı (nominal)	50 l
Kirli su tankı (nominal)	50 l
Nominal elektrik tüketimi	1500 W
Voltaj	230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı	130 kg
Boyutlar (U x G x Y)	1160 x 475 x 1195 mm
Fırça sistemi	1 x 43 cm
Fırça basıncı	30 kg
Çalışma hızı	3 km/saat
Kablo uzunluğu	25 m
Ses seviyesi	69 dB (A)
Koruma sınıfı	I
Belgeler	CE

TASKI Swingo 755 E

Ürün Adı	Ürün Kodu
Taski Swingo 755 E	70022752

Aksesuarlar / Ek parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü disk (43 cm)	70013725
Yer yıkama fırçası (43 cm)	70012407
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

TASKI® Swingo 755 BMS

Akülü, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 755 BMS size neler sunuyor:

- ▶ Çeviklik ve yüksek performans
- ▶ Mükemmel temizlik ve anında kuru zeminler
- ▶ Dayanıklılık ve sağlamlık
- ▶ Basit ve kolay bakım imkanı



Çeviklik ve yüksek performans

Swingo 755 BMS'nin kullanımı çok kolaydır ve kapalı alanlarda maksimum çeviklik sunar. Çift akslı sistem, tam anlamıyla makinenin yerinde döndürülmesine imkan vererek kalabalık alanlarda üstün manevra kabiliyeti sağlar. 40 L'lik tank kapasitesi verimliliği artırır ve temizlik sırasında tankı doldurmak için yapılan zaman alıcı duraklamaları azaltır.

Mükemmel temizlik ve anında kuru zeminler

Patentli fırça dizaynı, zemin yüzeyini takip ederek tüm çalışma aralığı boyunca basıncı yüzeye eşit olarak uygular, böylece kirler zeminden mükemmel bir biçimde çıkarılır. Yeni ve patentli V şeklindeki silici başlık lastikleri, su emişinin tüm çalışma alanı boyunca kusursuz gerçekleştirilmesini sağlar. 3 tekerlekli konsepti sayesinde artık silici başlık lastiklerin ayarlanması da tarihe karışıyor.

Dayanıklılık ve sağlamlık

Yüksek teknoloji ürünü malzemenin ve uzun ömürlü parçaların kullanılması, makinenin kullanım süresini artırırken, bakım ve onarım masraflarını en aza indirir.

Basit ve kolay bakım

Sık bakım gerektiren parçalar sarı renk ile kodlandırılmış olup, kolayca yerinden çıkarılabilir. Kumanda bölümü, açıklama gerektirmeyecek kadar açık olup tüm ilgili bilgileri üzerinde gösterir. Tüm bu özellikler makinenin kullanım etkinliğini artırırken minimum eğitim ile sorunsuz kullanım imkanı sunar.

Teknik Bilgiler

Teorik performans (Eco/Power)	1290/1935 m ² /saat
Çalışma genişliği	43 cm
Vakum başlığı genişliği	69 cm
Solüsyon tankı (nominal)	40 l
Kirli su tankı (nominal)	40 l
Nominal elektrik tüketimi	900 W
Voltaj	24 V
Akü kapasitesi	50- 70 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal)	2 h
Çalışır durumda makine ağırlığı (Eco/Power)	155/160 kg
Boyutlar (U x G x Y)	1160x475x1195 mm
Dönüş çapı	1.12 m
Fırça sistemi	1 x 43 cm
Fırça basıncı (tekerlek sürümlü/sürümlü)	40/43 kg
Çalışma hızı (Eco/Power)	3.0/4.5 km/h
Entegre şarj cihazının kablo uzunluğu	3.0 m
Ses seviyesi	58 dB(A)
Elektrik koruma sınıfı (BMS / B)	class I / III
Onaylar	CE/CB Test cert./ ÖVE

TASKI Swingo 755 BMS

Ürün Adı	Ürün Kodu
Taski Swingo 755 BMS Eco	70022682

Aksesuarlar / Ek parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Yer yıkama fırçası (43 cm)	70012407
Sürücü disk (43 cm)	70013725
1 set akü (2 adet)	70018179
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makinenin içine entegre edilmiş akü şarj cihazı, akünün tümüyle boşalmasını önler ve şarj sürecini izler.

TASKI® Swingo 1255 E

Elektrikli, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 1255 E size neler sunuyor:

- ▶ Üstün bir temizlik performansı
- ▶ Artırılmış verimlilik ve hareket kabiliyeti
- ▶ Mükemmel bir ergonomi
- ▶ Basit kullanım ve kolay bakım imkanı



Üstün bir temizlik performansı

Patentli fırça, zemin profilini takip eder ve basıncı tüm çalışma aralığı boyunca neredeyse eşit dağıtarak, kirin zeminden mükemmel bir biçimde alınmasını sağlar. 3 tekerlek konsepti sayesinde, yeni V-şekilli vakum başlığı, su emişinin iz bırakmadan kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Özel vakum başlığı ve doğrudan emiş tasarımı, küçük parçaların (örn. sigara izmaritleri) tıkanma olmadan toplanmasını sağlar.

Artırılmış verimlilik ve hareket kabiliyeti

Daha büyük tank kapasitesi, daha uzun çalışması sağlanarak verimliliği artırır. Çift aks sistemi, kullanımı kolaylaştırarak, dar ve kalabalık alanlarda bile mükemmel manevra kabiliyeti ve kolay taşıma imkanı sunar.

Mükemmel bir ergonomi

Ergonomik kol yapısı tüm kullanıcılara uyar. Makinenin tüm fonksiyonları, operatör tarafından çalışma pozisyonunda iken kolayca kontrol edilebilir. Kendinden açıklamalı kontrol paneli, operatörün ihtiyacı olan gerekli tüm bilgileri göstererek, eğitim ihtiyacını minimuma indirir.

Basit kullanım ve kolay bakım imkanı

Sarı renk kodlu bakım noktaları verimliliği artırarak, eğitim ihtiyacını düşürür. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve kolay ulaşılabilirliği, makinenin son derece servis dostu olmasını sağlar.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	1500 m ² /s
Çalışma genişliği	50 cm
Vakum başlığı genişliği	80 cm
Solüsyon tankı (nominal)	75 l
Kirli su tankı (nominal)	75 l
Nominal elektrik tüketimi	1700 W
Voltaj	230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı	155 kg
Makine boyutları (U x G x Y)	1430x530x1180 mm
Fırça sistemi	1 x 50 cm
Fırça basıncı	27 kg
Çalışma hızı	3 km/s
Kablo uzunluğu	25 m
Ses seviyesi	< 70 dBa
Koruma sınıfı	I
Onaylar	CE/CB Test cert.

TASKI Swingo 1255 E

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 1255 E	70022803

Aksesuarlar / Ek parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü disk (ped taşıyıcı) 50 cm	70013615
Yer yıkama fırçası 50 cm	70013616
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

TASKI® Swingo 1255 BMS

Akülü, çift disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 1255 BMS size neler sunuyor:

- En iyi performans için en uygun makineyi
- Mükemmel temizlik ve kusursuz su emişi
- Basit kullanım ve kolay bakım imkanı
- Dayanıklılık ve sağlamlığı



En iyi performans için en iyi makine

Patentli CSD sistemi (Akıllı Dozaj Sistemi), zemine daima doğru miktarda temizlik solüsyonu verilmesini ve böylelikle önemli ölçüde kimyasal ve su tasarrufu yapılmasını sağlar. 60 litre tank kapasitesi ile birlikte CSD sistemi verimliliği artırarak, temizlik sırasında tekrar tank dolumu için harcanan zamanı azaltır. Çift aks sistemi, dar alanlarda bile operatöre kullanım kolaylığı ve hareket kabiliyeti sağlar.

Mükemmel temizlik ve kusursuz su emişi

Patentli fırça dizaynı, zemin profilini takip ederek, tüm çalışma aralığı boyunca yüzeye neredeyse eşit basınç uygulayarak temizliğin mükemmel olmasını sağlar. 2 fırçalı sistem, duvar kenarlarını takip ederek, kirlerin ulaşılması zor bölgelerden kolaylıkla alınmasını sağlar, böylece zeminler kusursuz bir görünüme sahip olur. Patentli V-şekilli vakum başlığı ve 3 tekerlek konsepti zemine tam oturarak, herhangi bir ayarlama gerektirmeden kirli solüsyonun, derzli ve pürüzlü zeminde bile iz bırakmadan alınmasını sağlar. Özel vakum lastikleri ve doğrudan emiş hattı, küçük parçaları (sigara izmariti vs.) bile tıkanmaya neden olmadan alır.

Basit kullanım ve kolay bakım

Kolayca ve her hangi bir ekipman gerektirmeden yerinden çıkarılabilen, sık bakım ve kontrol gerektiren parçalar, sarı renk ile kodlandırılmıştır. Kendinden açıklamalı kumanda paneli, gerekli tüm bilgileri üzerinde göstererek en az düzeyde eğitim gerektirir. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve kolay ulaşılabilirliği, makinenin son derece servis dostu olmasını sağlar.

Dayanıklılık ve sağlamlık

Yüksek teknoloji ürünü malzemenin ve uzun ömürlü parçaların kullanılması, servis ve onarım maliyetlerini en aza indirir.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	2475 m ² /s
Çalışma genişliği	55 cm
Vakum başlığı genişliği	80 cm
Solüsyon tankı (nominal)	60 l
Kirli su tankı (nominal)	60 l
Nominal elektrik tüketimi	1000 W
Voltaj	24 V
Akü kapasitesi	100 - 140 Ah/C5
Çalışma süresi (nominal)	3 saat
Çalışır durumda makine ağırlığı	260 kg
Boyutlar (U x G x Y)	1420x580x1170 mm
Dönüş çapı	1.33 m
Fırça sistemi	2 x 28 cm
Fırça basıncı	48 kg
Çalışma hızı	4.5 km/s
Akü şarj kablo uzunluğu	3 m
Ses seviyesi	58 dB(A)
Koruma sınıfı	II
Onaylar	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

TASKI Swingo 1255 BMS

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 1255 BMS	70022794

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Akü - jet tip (2 adet)	70018179
Yer yıkama fırçası 28 cm (2 adet)	70013613
Sürücü disk 28 cm (2 adet)	70013614
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makineye yerleştirilmiş dahili akü şarj cihazı, akünün tamamen boşalmasını engeller, akü şarj sürecini izler.

WD (Tekerlek Sürüşü): Değişken çalışma hızı (ileriye doğru 4.5 km/saat'e kadar, geriye doğru 2.5 km/saat'e kadar) ergonomik ve zahmetsiz çalışmayı garanti eder, tekerlek sürüşü olmayan arkadan itişli modellere göre daha iyi bir performans sağlar.

CSD (Akıllı Solüsyon Dozajlama): Patentli CSD sistemi ile, makinenin hızına bağlı olarak zemine doğru miktarda temizleme solüsyonu verilir. Makine daha yavaş giderken de (örn: kenar ve köşelerde) daha az solüsyon verilir ve bu bölgelerde herhangi bir solüsyon birikintisi oluşmaz. Bu sistem ile %30 - %50 arasında su ve kimyasaldan tasarruf sağlanırken, makinenin verimliliği ve performansı büyük ölçüde artırılmış olur.

TASKI® Swingo 1650 BMS

Yüksek akü kapasiteli yeni kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 1650 BMS size neler sunuyor:

- ▶ Artırılmış çalışma otonomisi
- ▶ Mükemmel temizlik - anında kuru yüzeyler
- ▶ Kolay kullanım ve ergonomi
- ▶ Kolay bakım



Artırılmış çalışma otonomisi

Yüksek tank hacmi ve etkili CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı) sistemi ile su tüketimini %40'a varan oranlarda azaltarak verimlilik sağlamasının yanında tek tank dolumu ile 2500 m² temizlik performansı ile yüksek çalışma otonomisi sunar. Düşük enerji tüketimi ve yüksek akü kapasitesi ile 4 saatlik çalışma süresine sahiptir.

Mükemmel temizlik - anında kuru yüzeyler

Fırçalar zemin yüzeyini tam olarak takip ederek zemin üzerindeki tüm kirleri söker. W-şekilli emiş lastiği ile anında kuru yüzeyler yaratarak ıslak zeminler nedeniyle olası kayıp düşme gibi kaza risklerini ortadan kaldırır ve yoğun insan trafiği dahil günün her saatinde temizliğe olanak verir.

Kolay kullanım ve ergonomi

Ergonomik özellikleri ve kolay kullanımı sayesinde operatör hatalarını ve operatör makine kullanım eğitimini minimuma indirir.

Kolay bakım

Makine kullanımından sonra temizlenecek tüm parçalar sarı renk ile belirlenmiştir. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve kolay ulaşılabilirliği, makinenin son derece servis dostu olmasını sağlar.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	2925 m ² /h
Çalışma genişliği	65 cm
Vakum başlığı genişliği	95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi	85 l
Kirli su tankı kapasitesi	85 l
Voltaaj	24 V
Nominal tüketim	1200 W
Battery capacity (max)	180 Ah /C5
Deşarj süresi	en az 4 saat
Net makine ağırlığı	120 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine ağırlığı (temiz su dahil)	330 kg
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik)	154 x 69 x 118 cm
Minimum geçiş genişliği (Vakum başlığı harici)	70 cm
Fırça sistemi	2 x 33 cm
Fırça basıncı	0.32 N/cm ²
Temizleme hızı	4.5 km/h
Maksimum rampa yüksekliği	2.0 %
Ses düzeyi	62 dB(A)

TASKI Swingo 1650 BMS

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 1650 BMS	70022442

Aksesuarlar / Ek parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü ped harpoon grip 33 cm (2 adet)	70013215
Standart fırça 33 cm (2 adet)	70013216
Akü - jel tip (4 adet)	70018180
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Batarya şarj aleti makine ile entegre haldedir. Kontrol paneli ile şarj durumunu görebilir, şarj işlemini kontrol edebilirsiniz.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): Patentli dozaj sistemi ile yüzeylere solüsyon tam olarak ve istenilen seviyede dozajlanır. Dozaj miktarı makinenin hızı ile orantılı bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Böylece, dönüş vb. yavaşlamalarda solüsyon birikmesi sorunu olmaz. Bu sayede su ve temizlik ürününden %30-50'ye varan oranlarda tasarruf ve verimlilik artışı sağlanır. □ □

TASKI® Swingo XP BMS

Mükemmel zemin temizliği için yeni nesil kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo XP size neler sunuyor:

- ▶ Artırılmış verimlilik
- ▶ Mükemmel temizlik
- ▶ Anında kuru yüzeyler
- ▶ Daha az su daha az enerji tüketimi



Artırılmış verimlilik

Sensörlü direksiyon ve yeni "stand-on" konsepti, temizleme hızının artmasını sağlayıp mükemmel manevra kabiliyeti sunar. Yüksek verimliliğe sahip su tasarruf sistemi ile tank dolum bekleme süresini azaltır.

Mükemmel temizlik

"Mikro dönüş" ünitesiyle klasik fırçalama sistemlerine oranla % 50 oranında kazanç sağlayarak mükemmel temizlik sunar.

Anında kuru yüzeyler

Günün hangi saatinde olursa olsun temizlik sırasında anında kuru zeminler yaratarak, ıslak zeminler nedeniyle meydana gelen düşme, yaralanma gibi tehlikelerden sizi korur.

Daha az su daha az enerji tüketimi

Çevre dostu TASKI Swingo XP, su ve enerji gibi doğal kaynakları verimli kullanarak masraflarınızı azaltır.

Teknik Bilgiler

Teorik performans	4500 m2/h
Çalışma genişliği	75 cm
Vakum başlığı genişliği	95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi	105 l
Kirli su tankı	105 l
Voltaaj	24 V
Nominal tüketim	1200 W
Şarj kapasitesi (maksimum)	195 Ah/C5
Deşarj süresi	3.5 h
Net makine ağırlığı	180 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine ağırlığı (sürücüsüz)	410 kg
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik)	119 x 95 x 126 cm
Minimum geçiş genişliği (Vakum başlığı harici)	85 cm
Fırça sistemi	2 ünite 45x15 cm
Fırça mikro dönüş hızı	550 rpm
Fırça basıncı minimum - maksimum	0.33 - 0.67 N/cm2
Temizleme hızı	6 km/h
Ses düzeyi	65 dB(A)

TASKI Swingo XP BMS

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo XP BMS Euro	70022192

Aksesuarlar / Ek parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Fırça 450 mm (2 Adet)	70013059
Sürücü tutacağı pedi 450 mm (2 Adet)	70013058
Akü - jel tip (4 Adet)	70018180
TASKI contour pedi 450 mm Beyaz (10'lu paket)	
TASKI contour pedi 450 mm Kırmızı (10'lu paket)	
TASKI contour pedi 450 mm Mavi (10'lu paket)	
TASKI contour pedi 450 mm Kahverengi (10'lu paket)	
TASKI contour pedi 450 mm Siyah (10'lu paket)	

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Batarya şarj aleti makine ile entegre haldedir. Kontrol paneli ile şarj durumunu görebilir, şarj işlemini kontrol edebilirsiniz.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): Patentli dozaj sistemi ile yüzeylere solüsyon tam olarak ve istenilen seviyede dozajlanır. Dozaj miktarı makinenin hızı ile orantılı bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Böylece, dönüş vb. yavaşlamalarda solüsyon birikmesi sorunu olmaz. Bu sayede su ve temizlik ürününden %30-50'ye varan oranlarda tasarruf ve verimlilik artışı sağlanır.

TASKI® Swingo 2500

Dünyanın en hızlı, akülü, binicili kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 2500 size neler sunuyor:

- ▶ Tartışılmaz üstünlükte temizlik performansı
- ▶ Eşsiz ergonomi
- ▶ Sağlamlık ve güvenilirlik
- ▶ Rakipsiz kullanım performansı



Tartışılmaz üstünlükte temizleme performansı

Tüm tekerlekleri kontrol edebilen patentli sistemi, hareket kabiliyetinde yeni bir standart oluşturmaktadır. Bu sistem sayesinde makine ile dar ve kalabalık alanlarda dahi rahatça çalışılabilir. Yenilikçi silici başlık tasarımı sayesinde köşeden köşeye, hatta dönemeçlerde bile iz bırakmaksızın, mükemmel bir su emişi sağlar.

Eşsiz ergonomi

Makinenin oturarak kullanılan yapısı çok daha hızlı bir temizlik, çok daha fazla bir çalışma performansı sağlar. Normal bir elektrik süpürgesi ile yarışabilen düşük ses seviyesi çalışmayı çok daha konforlu bir hale getirir.

Dayanıklılık ve güvenilirlik

Kolay çıkarılabilen fırçalar ve silici başlık lastikleri sayesinde, makinenin bakımı oldukça kolay ve basittir. Ayrıca bu özelliği, istenildiğinde makinenin kullanıma kolayca hazırlanabilmesini de sağlar.

Rakipsiz kullanım performansı

TASKI Swingo 2500 7.5 km/saate varan daha yüksek bir temizleme hızı ASD (Akıllı Solüsyon Dozajlama) ile birlikte, yürüyerek kullanılan zemin temizleme makinelerine oranla yüzde 40'a varan bir performans artışı sağlar.

Teknik Bilgiler

Teorik-Pratik performans	5250 / 2500 m2/h
Çalışma genişliği	70 cm
Silici başlık genişliği	93 cm
Solüsyon tankı - torba sistemi (nominal)	95 l
Kirli su tankı (nominal)	95 l
Voltaj	24 V
Elektrik tüketimi	2000 W
Akü kapasitesi	240-290Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal)	4-5 h
Çalışır durumda ağırlığı (sürücü dahil)	560 kg
Boyutlar (U x G x Y)	780x1690x1370 mm
Fırça basıncı (max)	52-74 kg
Temizleme hızı	7.5 km/h
Yürüyüş hızı (max)	9.0 km/h
Ses seviyesi	67 dB(A)
Dönüş çapı	1.9 m
Onaylar	TÜV

TASKI Swingo 2500

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 2500	70022862

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Yer yıkama fırçası 35 cm. (2 adet)	70012128
Sürücü disk 35 cm. (2 adet)	70012132
Akü (Traksiyonel ıslak tip)	70013114
Redresör (yerli)	70012367

Özellikler

ASD (Akıllı Solüsyon Dozajlama): Patentli ASD sistemi sayesinde, solüsyon makinenin hızı ile orantılı olarak tam gereken miktarda temizlenecek yüzeye verilir. Daha yavaş giderken (örn. kenar veya köşelerde) solüsyon otomatik olarak daha az verilir. Böylece köşelerde su birikimi meydana gelmez, yüzde 30-50 civarında solüsyon tasarrufu ile beraber makinenin verimliliğinde de önemli bir artış sağlanır.

TASKI® Swingo® 4000

Büyük, binicili kombine yer yıkama makinesi



TASKI Swingo 4000 size neler sunuyor:

- ▶ Arttırılmış verimlilik
- ▶ Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
- ▶ TASKI güvenilirliği
- ▶ Kusursuz nitelikler

Arttırılmış verimlilik

Patentli CSD sistemi, yere her zaman doğru miktarda solüsyon vererek, önemli ölçüde su tasarrufu sağlar. 200 litrelik tank hacmi ve 7,5 km/s'lik yüksek temizleme hızı ile birlikte bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde artırır ve tankı doldurmak için verilen zaman alıcı duraklamaların sayısını azaltır. Benzersiz tüm tekerleklerden yönlendirme, makinenin daha çevik olmasını ve sıkışık alanlarda daha kolay manevra yapılmasını sağlar.

Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler

Yeni ve patentli W-biçimli emici lastik başlığı, zemin profilini takip eder ve köşelerde, dönüş yaparken ve hatta düzgün olmayan, pürüzlü zeminlerde dahi suyun mükemmel şekilde zeminden alınmasını sağlar. Özel emici lastikler ve direkt emiş borusu, tıkanma olmadan küçük parçacıkların toplanmasını kolaylaştırır. Böylece hem zeminde üstün bir kuruluk hem de mükemmel zemin görünümü elde edilir.

TASKI güvenilirliği

Dayanıklı olması ve zorlu temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için geliştirilen TASKI Swingo 4000, yüksek teknoloji ürünü malzemeler ve makinenin hizmet zamanını artırıp, onarım maliyetlerini azaltan uzun ömürlü parçalardan meydana getirilmiştir. Sıkça bakım gerektiren bütün parçalar, sarı renk kodu ile belirlenmiştir ve herhangi bir alet gerekmeden kolayca çıkarılabilirler. Bu özellikler, minimum düzeyde kullanıcı eğitimi ile sorunsuz bir çalışmayı mümkün kılar ve makinenin hizmet zamanını artırır.

Kusursuz nitelikler

Alçak giriş, yüksek arkalı ayarlanabilir koltuk ve yeni hareket pedalı, güvenli ve ergonomik bir çalışmayı mümkün kılar. Temizlik yaparken iyi bir genel görüş ile emici lastiğin mükemmel yönlendirme özelliği, kullanıcının, duvar kenarlarını ve aralarını temizlemesine olanak verir. Özel ECO modu gürültüyü azaltır ve gürültüye karşı hassas alanlarda dahi günlük temizlik yapılmasına imkân verir.

TASKI Swingo 4000

Teknik Bilgiler

Açıklama	Açıklama
Teorik performans	6375 m ² /s
Çalışma genişliği	85cm
Emici lastik başlığı genişliği	110 cm
Solüsyon tankı - ex tank (nominal)	200 l
Kirli su tankı - ex tank (nominal)	210 l
Voltaj	24 V
Akü kapasitesi	240-360 Ah/C5
Akü deşarj süresi	4,5-6,5 saat
Kullanıma hazır makine ağırlığı (w/240 Ah aküleri ve 75 Kg sürücü ile)	760 kg
Ölçüler (U x G x Y) (Sürücü koltuğu üzeri yükseklik)	178 x 89 x 140 cm
Dönüş çapı	200 cm
Dolu depo ile temizlik yapmadan çalışma eğimi	%15
Fırça sistemi	2x43 cm
Fırça basıncı	56 -112 kg
Temizleme hızı / Ulaşım hızı	7.5Km/s / 8.0Km/s
Ses seviyesi	67dB(A)
Elektrik koruma sınıfı	III
Su sıçraması için koruma sınıfı	IPX3
Onaylar	CE/CB Test sertifikası

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 4000	70022819

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Sürücü disk 43 cm (2 Adet)	70013875
Yer yıkama fırçası - standart 43 cm (2 Adet)	70023876
Taski JFit Seti - Swingo 4000	
Traksiyonel akü 24V/360 Ah	70013927
Redresör - Sarj cihazı	70013942
Flaş (Uyarı) ışığı seti	70018133
Ön far seti	70018134

Açıklama
Şasi koruma seti - koruma tekerlekli
Koruma tavanı *

* Şasi koruma seti ile birlikte

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): İsteğe bağlı olarak alınan makine üstü şarj cihazı, akünün şarjının bitmesini önler ve şarj işlemini takip eder. Bu donanım sadece 330 Ah jel tip akülerle alınabilmektedir.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): CSD sistemi, temizleme solüsyonunun hıza bağımlı şekilde temin edilmesine imkân verir. Bu özellik, zemine verilen solüsyon miktarının - makine ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın - daima aynı dozda olmasını garanti eder. Sonuç: Köşelerde ve dönüşlerde sıvı birikintileri olmadığı gibi temizleme solüsyonunda %30 - %50 arasında bir tasarruf sağlanır ki bu, makinenin verimliliğini önemli derecede artırır.

ECO modu: ECO, emiş motorunun gücüyle eş zamanlı olarak, emiş motorunun gürültü seviyesini de azaltarak enerji tasarrufu yapılmasını işaret eder ki bu sayede hastaneler gibi gürültüye karşı hassas ortamlarda gündüz vakti temizlik mümkün kılınır.

JFit (Otomatik Seyretme Sistemi): JFit, sürekli bir şekilde üstün temizlik sonuçları elde etmenize, maliyetlerinizi kontrol etmenize, makinenizin çalışmasını kolaylaştırmanıza yardımcı olacak ve aşırı doz kullanımını önleyecektir.

START/STOP programı: Solüsyon akış seviyesi, fırça basıncı, ECO modu vb. tüm makine ayarları temizlik işleminiz bittiğinde bu düğme ile kaydedilir ve bir sonraki çalışma başlatılırken bu ayarlar geri çağırılır. Söz konusu özellik, çoğunlukla aynı temizleme işlemlerine anında başlanmasını sağlar.

TASKI® Swingo 5000

Büyük, binicili otomatik yer yıkama makinesi



TASKI Swingo 5000 size neler sunuyor:

- › Arttırılmış verimlilik
- › Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
- › TASKI güvenilirliği
- › Kusursuz nitelikler

Arttırılmış verimlilik

Patentli Intelliflow sistemi, yere her zaman doğru miktarda solüsyon vererek, önemli ölçüde su tasarrufu sağlar. 200 litrelik tank hacmi ve 7.5 km/s'lik yüksek temizleme hızı ile birlikte bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde arttırır ve tankı doldurmak için verilen zaman alıcı duraklamaların sayısını azaltır. Benzersiz tüm tekerleklerden yönlendirme, makinenin daha çevik olmasını ve sıkışık alanlarda daha kolay manevra yapmasını sağlar.

Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler

Yeni ve patentli W-biçimli emici lastik başlığı, zemin profilini takip eder ve köşelerde, dönüş yaparken ve hatta düzgün olmayan, pürüzlü zeminlerde dahi suyun mükemmel şekilde zeminden alınmasını sağlar. Özel emici lastikler ve doğrudan emiş borusu, tıkanma olmadan küçük parçacıkların toplanmasını kolaylaştırır. Böylece tamamen kuru zeminler ve mükemmel zemin görünümü elde edilir.

TASKI güvenilirliği

Dayanıklı olması ve zorlu temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için geliştirilen TASKI Swingo 5000, yüksek teknoloji ürünü malzemeler ve makinenin hizmet zamanını arttırıp, onarım maliyetlerini azaltan uzun ömürlü parçalardan meydana getirilmiştir. Sıkça bakım gerektiren bütün parçalar, sarı renk kodu ile belirlenmiştir ve herhangi bir alet gerekmeden kolayca çıkarılabilirler. Bu özellikler, minimum düzeyde kullanıcı eğitimi ile sorunsuz çalışmayı mümkün kılar ve makinenin hizmet zamanını arttırır.

Kusursuz nitelikler

Alçak giriş, yüksek arkalı ayarlanabilir koltuk ve yeni hareket pedalı, güvenli ve ergonomik bir çalışmayı mümkün kılar. Temizlik yaparken iyi bir genel görüş ile emici lastiğin mükemmel yönlendirme özelliği, kullanıcının, duvar kenarlarını ve aralarını temizlemesine olanak verir. Özel ECO modu gürültüyü azaltır ve gürültüye karşı hassas alanlarda dahi günlük temizlik yapılmasına imkan verir.

TASKI Swingo 5000

Teknik Bilgiler

Açıklama	Açıklama
Teorik performans	7875 m2/s
Çalışma genişliği	105 cm
Emici lastik başlığı genişliği	129 cm
Solüsyon tankı - ex tank (nominal)	200 l
Kirli su tankı - ex tank (nominal)	210 l
Voltaj	24 V
Akü kapasitesi	240-360 Ah/C5
Akü deşarj süresi	4.5-6.5 saat
Kullanıma hazır makine ağırlığı (w/240 Ah aküleri ve 75 Kg sürücü ile)	790 kg
Ölçüler (U x G x Y) (Sürücü koltuğu üzeri yükseklik)	178x109x140 cm
Dönüş çapı	200 cm
Dolu depo ile temizlik yapmadan çalışma eğimi	%15
Fırça sistemi	4x28 cm
Fırça basıncı	60-90 kg
Temizleme hızı / Ulaşım hızı	7.5Km/s / 8.0 km/s
Ses seviyesi	67dB(A)
Elektrik koruma sınıfı	III
Su sıçraması için koruma sınıfı	IPX3
Onaylar	CE/CB Test sertifikası

Model	Ürün Kodu
TASKI Swingo 5000	70022968

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Yer yıkama fırçası - 28 cm (4 adet)	70013613
Sürücü disk - 28 cm (4 adet)	70013614
Traksiyonel akü (sulu tip) 24V/360 Ah	70013927
Redresör - Şarj cihazı	70013942
TASKI JFit seti - Swingo 4000/5000	
Flaş (uyarı ışığı) seti	70018133
Ön far seti	70018134
Şasi koruma seti - koruma tekerlekli	

Açıklama
Koruma tavanı *
Kirli su hortumu - uzun

* Şasi koruma seti ile birlikte

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): İsteğe bağlı olarak alınan makineye monte şarj cihazı, akünün derin deşarj olmasını önler ve şarj işlemini takip eder. Bu donanım sadece 330 Ah jel tipi akülerle alınabilmektedir. *Türkiye'de geçerli değildir.

IntelliFlow (Kontrollü Solüsyon Dozajı): IntelliFlow sistemi, temizleme solüsyonunun hıza bağımlı şekilde temin edilmesine imkan verir. Bu özellik, zemine verilen solüsyon miktarının - makine ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın-daima aynı dozda olmasını sağlar. Sonuç: Makine verimliliğini önemli ölçüde artıran IntelliFlow, köşelerde ve dönemeçlerde su birikintilerini önler, su ve kimyasal tüketiminde %30 - 50'ye varan bir tasarruf sağlar.

ECO modu: ECO, emiş motorunun gücü ile eş zamanlı olarak, emiş motorunun gürültü seviyesini de azaltarak enerji tasarrufu sağlar ve bu sayede hastaneler, okullar gibi gürültüye karşı hassas ortamlarda gündüz vakti temizliği mümkün kılar.

START/STOP programı: Solüsyon seviyesi, fırça basıncı, ECO modu vb. tüm makine ayarları temizlik işleminiz bittiğinde bu düğme ile kaydedilir ve bir sonraki çalışma başlatılırken bu ayarlar geri çağırılır. Söz konusu özellik, yoğunlukla aynı temizleme işlemine anında başlanmasını sağlar.

TASKI® Ergodisc 165

Tek diskli, tek hızlı (165 devir/dakika) - çok yönlü yer yıkama ve cilalama

TASKI Ergodisc 165 size neler sunuyor:

- ▶ Ergonomi
- ▶ Güvenlik
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Ve çok yönlü kullanım imkanı



Ergodisc 165 özellikle; ıslak yıkama, cila sökme, parlatma, sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı ve kristalizasyon uygulamaları çok kullanışlıdır.

Ergonomi:

Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;

- anatomik tutacak
- yüksekliği ayarlanabilir sap
- düşük titreşim seviyesi
- düşük ses seviyesi
- kolay başlatma (soft start) özelliği

Güvenlik:

Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri:

- kapalı el sistemi ile el koruması
- çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi

Kolay kullanım:

Makinenin verimliliğini artıran kullanım kolaylıkları:

- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarları (ekstra araç gerektirmeden)
- katlanabilir sap ve çıkartılabilen ağırlıkları ile uygulama, taşınma ve depolama kolaylığı

Çok yönlü kullanım imkanı:

Çok amaçlı kullanımı sayesinde, bir çok makinenin işini görerek fiyat/performans oranını beklentinin üstüne taşır:

- değişik türdeki temizlik işlerine adapte edilebilir
- geniş aksesuar yelpazesine sahiptir.

Teknik Bilgiler

Çalışma genişliği	43 cm (17 inch)
Fırça hızı	165 rpm
Ağırlık	42 kg (çıkartılabilir 5 kg)
Motor yüksekliği	31.5 cm
Elektirik tüketimi	1100 W
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu	15 m
Ses seviyesi	57 dB(A)
Güvenlik standardı	Koruma sınıfı II
Belgeler	CE, TÜV

TASKI Ergodisc 165

Model	Ürün Kodu
TASKI Ergodisc 165 (230V/50 Hz)	70001972

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Su tankı (Ergodisc)	70012404
Fırça 43 cm (Ergodisc)	70012407
Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)	70012405
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

Köpük jeneratörü: Köpük jeneratörü, entegre kompresör ile birlikte etkin ve ekonomik kuru köpük yıkama imkanı sağlar. Kısa kuruma süresi sayesinde alan hızla tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Opsiyonel vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların tekrar havaya karışması engellenir. Sprey temizlik sırasında etek aynı zamanda su sıçrama koruması olarak da kullanılabilir.

Su tankı: Derin temizlik ve ovalama fonksiyonu için en iyi aksesuar. Su tankı makineye mükemmel oturur ve temizliği kolaylaştıran çıkarılabilen kapağa sahiptir.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc tek diskli temizlik makineleri içerisinde yepyeni bir makinedir. Yüksek teknoloji ürünü metaryallerin kullanımı sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden gövdeye sahiptir. Ergodisc'ler uzun ömürlü ve düşük servis maliyetli makineler olarak tasarlanmıştır.

Tüm Ergodisc makineleri 2 yıl garantilidir.

TASKI® Ergodisc Duo

Çift hızlı tek diskli yer yıkama ve cilalama makinesi
iki güçlü makine bir arada

TASKI Ergodisc Duo size neler sunuyor:

- ▶ Ergonomi
- ▶ Güvenlik
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Çok yönlü kullanım imkanı



Ergodisc Duo özellikle; ıslak yıkama, cila sökme, parlatma, sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, kristalizasyon ve sistre uygulamalarında çok kullanışlıdır.

Ergonomi:

Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;

- anatomik formda tutacak
- yüksekliği ayarlanabilir sap
- düşük ses seviyesi
- düşük titreşim seviyesi
- yavaş başlatma (soft start) özelliği

Güvenlik:

Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri;

- kapalı tutacak sistemi sayesinde el koruması
- çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi

Kolay kullanım:

Makinenin verimliliğini artıran kullanım kolaylıkları:

- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarları (ekstra araç gerektirmeden)
- katlanabilir sap ve çıkartılabilen ağırlıkları ile uygulama, taşınma ve depolama kolaylığı

Çok yönlü kullanım imkanı:

Çok amaçlı kullanımı sayesinde, bir çok makinenin işini görerek fiyat/performans oranını beklenin üstüne taşır:

- değişik türdeki temizlik işlerine adapte edilebilir.
- geniş aksesuar yelpazesine sahiptir.

Teknik Bilgiler

Çalışma genişliği	43 cm (17 inch)
Fırça hızı	165 rpm
Ağırlık	42 kg (çıkartılabilir 5 kg)
Motor yüksekliği	31.5 cm
Elektirik tüketimi	1100 W
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu	15 m
Ses seviyesi	57 dB(A)
Güvenlik standardı	Koruma sınıfı II
Belgeler	CE, TÜV

TASKI Ergodisc Duo

Model	Ürün Kodu
TASKI Ergodisc 165 (230V/50 Hz)	70001970

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Su tankı (Ergodisc)	70012404
Fırça 43 cm (Ergodisc)	70012407
Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)	70012405
Polyester yer yıkama pedleri	Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

Köpük jeneratörü: Köpük jeneratörü entegre kompresör ile birlikte, etkili ve ekonomik kuru köpük yıkamayı mümkün kılar. Kısa kuruma süresi alanın hızla tekrar kullanıma açılmasını sağlar.

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların tekrar havaya karışması engellenir. Sprey temizliği sırasında, etek aynı zamanda su sıçrama koruması olarak da kullanılabilir.

Su tankı: Derin temizlik ve ovalama fonksiyonu için en iyi aksesuar. Su tankı makineye mükemmel oturur ve rahat temizlenebilmesi için büyük ve çıkabilen bir kapağı vardır.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc tek diskli temizlik makineleri içersinde yepyeni bir makinedir. Yüksek teknoloji ürünü materyallerin kullanımı sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden uzun ömürlü, düşük servis maliyetli bir makine yaratılmıştır.

Tüm Ergodisc makineleri 2 yıl garantilidir.

TASKI® Ergodisc 1200

Ultra yüksek hızlı tek diskli temizlik makinesi - yüksek hızda cila bakımı

TASKI Ergodisc 1200 size neler sunuyor:

- ▶ Hız
- ▶ Ergonomi
- ▶ Güvenlik
- ▶ Basit kullanım olanakları



The Ergodisc 1200 özellikle; parlatma, sprey temizleme, cilalama uygulamaları için idealdir.

Hız

Yarı zamanda göz alıcı parlaklık. Kolay kullanım (düz çizgi hareketi) ve ultra-yüksek hız size her zaman parlayan göz alıcı yüzeyleri garanti eder. Hareketli ön tekerlek daha iyi bir hareket kabiliyeti ve "düz çizgi" hareketini sağlar. Geniş çalışma eni (50cm/20") ve topuk izi vb. kirleri çıkarmadaki muhteşem kabiliyeti TASKI Ergodisc 1200'ü geniş alanlar için çok ideal kılar.

Ergonomi:

Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;

- anatomik formda tutacak
- ayarlanabilir sap
- düşük titreşim seviyesi

Güvenlik:

Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri:

- kapalı tutacak sistemi sayesinde el koruması
- çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi

Basit Kullanım:

Çalışma verimini artıran kolay kullanım özellikleri:

- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarla (ekstra araç gerektirmeden)
- depolama ve nakliyat, katlanabilir sap ve çıkartılabilir ağırlık

Teknik Bilgi

Çalışma Genişliği	50 cm
Devir Hızı	1200 rpm
Ağırlık	42 kg
Motor yüksekliği	43 cm
Elektirik tüketimi	1300 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu	25 m
Ses seviyesi	64 dB(A)
Güvenlik standardı	Koruma sınıfı I
Belgeleri	CE, TÜV

TASKI Ergodisc 1200

Model	Ürün Kodu
TASKI Ergodisc 1200 (230v/50Hz)	70004215

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Scotch Brite Yer Pedi (515 mm, beyaz)	70013913

Özelliklerin Açıklaması

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Vakum ünitesi ve vakum eteği kombinasyonu tozun havaya karışmasına mani olur. Sprey temizlik esnasında ise etek aynı zamanda bir su sıçrama koruyucusu olarak da vazife görür.

Direkt solüsyon dağıtımı: Temizleme solüsyonu pedin tam ortasından verilir ve solüsyonun tüm pede eşit bir şekilde yayılması sağlanır. Elektrikli sprey ünitesi standartlara tam uyar.

Tam ped teması: Esnek ped sistemi tüm yüzeylere eşit ve sürekli basınç uygular ve makinenin düz olmayan zeminlerde bile etkin kullanılmasını sağlar.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc serisi tek diskli temizlik makinaları içerisinde yenilikçi bir yelpazedir. Yüksek teknoloji ürünü materyallerin kullanımı sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden uzun ömürlü, düşük servis maliyetli bir makine yaratılmıştır.

TASKI® Vacumat 22

Islak / kuru vakum makinesi

TASKI Vacumat 22 size neler sunuyor:

- › Kullanım özgürlüğü
- › Uygulama çeşitliliği
- › Yüksek performans
- › Sağlamlık ve dayanıklılık



Kullanım özgürlüğü

Vacumat 22 kuru temizleme aparatı ile kolayca ıslak temizlemeden kuru temizlemeye geçebilir. Bu da makineye ister yumuşak ister sert yüzlerde tamamen çok fonksiyonlu bir yapı kazandırır.

Uygulama çeşitliliği

Vakum temizleme ürününün geniş kullanım seçeneklerinin yanında ürün TASKI tek diskli yer yıkama makineleri ile birlikte kullanıldığında derin temizlikte veya günlük temizlikte de etkin bir şekilde kullanılabilir. Vacumat 22'nin özel aksesuarları, merdiven ve pencere kenarları gibi düşey yüzeylerin kolayca temizlenmesini sağlar.

Yüksek performans

Yüksek emiş gücü, mükemmel hareket kabiliyeti ve optimum tank kapasitesi ile Vacumat 22 temizliğin verimini önemli ölçüde artırır.

Sağlamlık ve dayanıklılık

Özel tasarımı mekanik şamandıra sistemi ve ikili filtreleme özelliği motorun ömrünü ve bakım süresini uzatır. Darbelere ve kimyasallara dirençli özel tankı Vacumat 22'yi her türlü etkiye karşı daha da sağlam ve dayanıklı kılar.

Teknik Bilgiler

Tank kapasitesi: ıslak	22 l
Tank kapasitesi: kuru	28 l
Tank hacmi	45 l
Ağırlık (kablo dahil)	10,5 kg
Ses seviyesi	64 db(A)
Nominal elektrik tüketimi	1000 W
Vakum gücü	22 kPa
Maksimum hava akışı	60 l/s
Boyutlar(U x G x Y)	390x630x440 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Emme borusu uzunluğu	2,2 m
Tekerlek sayısı	5
Tekerlek çapı	50 mm
Koruma sınıfı	II
Onay belgeleri	SEV, ÖVE, TÜV, CSA

TASKI Vacumat 22

Model	Ürün Kodu
TASKI Vacumat 22	70003306

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Islak vakum seti (Vac. 22 ve 44t)	70012436
Kuru vakum seti (Vac. 22)	70012435
Toz torbası (10 adet, Vac. 22 için)	70012453

TASKI® Vacumat 44T

Islak / kuru vakum makinesi

TASKI Vacumat 44T size neler sunuyor:

- ▶ Artırılmış verimlilik
- ▶ Mükemmel emiş performansı
- ▶ Ergonomik kullanım
- ▶ Sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım

Sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım

Özel tasarımı mekanik şamandıra sistemi ve çift filtre özelliği motorun ömrünü ve bakım sürelerini uzatır. Paslanmaz çelik tankı alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Sahip olduğu dayanıklı çelik taşıyıcı araba ve kauçuk tekerlekler uzun ömürlü kullanımı garanti eder.



Artırılmış verimlilik

Diğer ıslak-kuru temizlik yöntemlerine oranla orta-büyük alanlar 3 kata kadar daha hızlı olarak temizlenir. TASKI Ergodisc tek diskli yer yıkama makinesi ile beraber kullanımda, cila sökme ve yer yıkama gibi temel uygulamalarda farkedilir bir verimlilik artışı sağlar. Bu toplam bir maliyet verimliliği ve kullanıcı rahatlığı anlamına gelmektedir.

Mükemmel emiş gücü

Opsiyonel fixomat aparatı etkin su çekişi sağlar ve iz bırakmadan tamamen kuru zeminler yaratır. Sahip olduğu geniş aksesuarları sayesinde dökülmeler, küçük alanlar veya diğer özel müşteri gereksinimleri için farklı çözümler sunar.

Ergonomik kullanım

Tankın taşıyıcı arabası üzerinde yan yatırılabilme özelliği ve ayarlanabilir sap kullanım sırasında ergonominin ve konforun garantisidir.

Teknik Bilgiler

Tank kapasitesi (ıslak)	44 l
Tank kapasitesi (kuru)	44 l
Tank hacmi	70 l
Emiş başlığı genişliği	64 cm
Kablolu ağırlığı	23 kg
Ses seviyesi	67 dB(A)
Elektrik tüketimi	2x950 W
Vakum gücü	2x22 kPa
Maksimum hava akışı	2x50 l/s
Boyutlar(UxGxY)	830x530x930 mm
Kablo uzunluğu	15 m
Tekerlek sayısı	2
Tekerlek çapı	200 mm
Taşıyıcı tekerlekler	2
Taşıyıcı tekerlek çapı	75 mm
Koruma sınıfı	II

TASKI Vacumat 44T

Model	Ürün Kodu
TASKI Vacumat 44T (trolley dahil; fixomat hariçtir) (230V/50Hz)	70004218

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Fixomat	70012785
Islak vakum seti	70012436
Silici başlık	70012111
Emme borusu	70012103
Açılı bağlantı parçası	70012109
Emme hortumu	70012170
Toz torbası	70012453
Pamuklu filtre	70012817
Universal toz nozulu	70012118

TASKI® Vento 8

Kuru tip vakum makinesi

TASKI Vento 8 size neler sunuyor:

- ▶ Çok fonksiyonlu tutacak
- ▶ Geliştirilmiş hava filtrasyonu
- ▶ Üstün manevra kabiliyeti
- ▶ Bazı değişiklikler ve yeni özellikler



Çok fonksiyonlu tutacak

Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı sağlar.

Geliştirilmiş hava filtrasyonu

Makineler, yeni tek kullanımlık özel yapıdaki polyester torba, bez filtre, motor koruyucu filtre ve opsiyonel egzoz filtresi gibi maksimum filtrasyon kalitesi sağlayan filtreleme sistemini kullanır. Bu sistem, vakum operasyonu sırasında ve sonrasında hava kalitesini önemli şekilde artırır ve motorun ömrünü uzatır.

Üstün manevra kabiliyeti

Çift destek tekerleği ve çift serbest döner tekerlek sistemleriyle maksimum denge ve üstün manevra kabiliyeti sağlar.

Bazı değişiklikler ve yeni özellikler

Kolay depolama ve saklama için montaj destek eklemeleri ve emniyet için geliştirilmiş sökülebilir güç kablosu ve fiş tutacağı ek özelliklerden bazılarıdır.

Teknik Bilgiler

Toz torbası kapasitesi	8 litre
Torba tipi (Kağıt/Özel yapıda polyester)	Her ikisi de
Nominal tüketim	900 W
Voltaj	220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil)	6 kg
Ses düzeyi	59 dB(A)
Vakum gücü	17 kPa
Maksimum hava akışı	55 l/saniye
Filtrasyon (aşama)	4 (5 inc egzost filtresi)
Kablo uzunluğu	10.5 m
Hortum uzunluğu	2.2 m
Emiş tübü	Metal
Vakum başlığı genişliği	270 mm
Boyutlar	420x390x340 mm
Koruma sınıfı	Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği	Evet
Çok hassas (HEPA filtre) hava filtresi seçeneği	Hayır
Sertifikalar	CE / SEV / TÜV / CSA

TASKI Vento 8

Model	Ürün Kodu
TASKI Vento 8	70022113

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Tek kullanımlık özel yapıda polyester toz torbası (10 adet)	70012963
Tek kullanımlık kağıt toz torbası (10 adet)	70012965

TASKI® Vento 15

Kuru tip vakum makinesi

TASKI Vento 15 size neler sunuyor:

- ▶ Çok fonksiyonlu tutacak
- ▶ Geliştirilmiş hava filtrasyonu
- ▶ Üstün manevra kabiliyeti
- ▶ Bazı değişiklikler ve yeni özellikler



Çok fonksiyonlu tutacak

Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı sağlar.

Geliştirilmiş hava filtrasyonu

Makineler, yeni tek kullanımlık özel yapıdaki polyester torba, bez filtre, motor koruyucu filtre ve opsiyonel egzoz filtresi gibi maksimum filtrasyon kalitesi sağlayan filtreleme sistemini kullanır. Bu sistem, vakum operasyonu sırasında ve sonrasında hava kalitesini önemli şekilde artırır ve motorun ömrünü uzatır.

Üstün manevra kabiliyeti

Çift destek tekerleği ve çift serbest döner tekerlek sistemleriyle maksimum denge ve üstün manevra kabiliyeti sağlar.

Bazı değişiklikler ve yeni özellikler

Kolay depolama ve saklama için montaj destek eklemeleri ve emniyet için geliştirilmiş sökülebilir güç kablosu ve fiş tutacağı ek özelliklerden bazılarıdır. Krevis nozül ve döşeme fırçası standart aksesuarlardandır.

Teknik Bilgiler

Toz torbası kapasitesi	15 litre
Torba tipi (Kağıt/Özel yapıdaki polyester)	Her ikisi de
Nominal tüketim	1000 W
Voltaj	220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil)	8 kg
Ses düzeyi	59 dB(A)
Vakum gücü	22 kPa
Maksimum hava akışı	61 l/saniye
Filtrasyon (aşama)	4 (6 inc egzoz & HEPA)
Kablo uzunluğu	10.5 m
Hortum uzunluğu	2.2 m
Emiş tübü	Metal
Vakum başlığı genişliği	300 mm
Boyutlar	420x390x480 mm
Koruma sınıfı	Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği	Evet
Mikrofiltre (HEPA) seçeneği	Evet
Sertifikalar	CE / SEV / TÜV / CSA

TASKI Vento 15

Model	Ürün Kodu
TASKI Vento 15	70022112

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Aksesuarlar	Ürün Kodu
Tek kullanımlık özel yapıdaki polyester toz torbası (10'lu paket)	70022164
Tek kullanımlık kağıt toz torbası (10'lu paket)	70022166
HEPA filtre	70012972
Egzoz filtresi	70012971
HEPA filtre kiti (HEPA filtre ve egzoz filtresi)	70012970

TASKI® Dorsalino

Yüksek performanslı sırtta taşınabilir kuru vakum makinesi

TASKI Dorsalino size neler sunuyor:

- ▶ Hareket özgürlüğü
- ▶ Sessiz kullanım
- ▶ Güç ve verimlilik
- ▶ Çok yönlü kullanım imkanı



Hareket özgürlüğü

Hafif, ergonomik ve aynı zamanda kişiye göre ayarlanabilen sırtta taşıma sistemi ile kullanıcıya optimum ergonomi ve kullanım rahatlığı sağlar ve bu sayede iş verimliliğini artırır.

Güç ve verimlilik

Güçlü, dayanıklı ve etkili vakum motoru, geniş aksesuar yelpazesi ile tekstil veya sert zeminlerde mükemmel temizliği garanti eder.

Sessiz kullanım

Düşük ses seviyesi kullanımını daha konforlu kılar ve aynı zamanda çevreyi rahatsız etmez.

Çok yönlü kullanım

TASKI Dorsalino her türlü kullanımda mükemmel performans sergiler, özellikle merdivenler, tiyatro ve sinema salonları, otobüsler gibi dar ve kalabalık alanları temizlemek için çok kullanışlıdır. Belde taşınabilen geniş aksesuar yelpazesi ise kullanım esnasında hızlı ve kolay erişim sağlar.

Teknik Bilgiler

Toz torba kapasitesi	4,7 l
Kablolu ağırlığı	5,4 kg
Ses seviyesi	70 dB(A)
Elektirik tüketimi	900 W
	21,5 kPa
Maksimum hava akışı	47 l/s
Boyutlar (UxGxY)	300x320x520 mm
Kablo uzunluğu	15 m
Hortum uzunluğu	2,2 m
Koruma sınıfı	II
Belgeler	ÖVE

TASKI Dorsalino

Ürün Adı	Ürün Kodu
TASKI Dorsalino	70001801

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Aksesuar seti	70012192
Toz torbası(10 adet)	70012193
Konik bağlantı parçası	70012108
Fırçalı toz alma nozulu	70012113
Radyatör nozulu	70012114
Boru temizleme nozulu	70012115
Döşeme nozulu	70012116
Krevis nozulu	70012117
Tekerlekli vakum başlığı (70012109 ile beraber sipariş verilmelidir)	70012112

TASKI® Jet 38

Profesyonel dikey elektrikli süpürgeler

TASKI Jet 38 size neler sunuyor:

- ▶ Güçlü ve etkin kullanım
- ▶ Çok yönlülük
- ▶ Artırılmış hava kalitesi
- ▶ Kolay ve ergonomik taşıma özelliği



Güçlü ve etkin kullanım

TASKI Jet 38'in ikili motor sistemi mükemmel bir hava akışı sağlarken, yüksek hızlı fırçalar ise kiri halının iplikleri içinden mekanik bir şekilde söküp çıkarır. Bu da üstün bir temizleme sonucu ile geliştirilmiş temiz bir zemin görünümü elde edilmesini sağlar. Makinenin hafifliği ve manevra kabiliyeti, temizliğin çok verimli ve ergonomik olmasına imkân verir.

Çok yönlülük

TASKI Jet 38 yatay kullanım özelliği ile, mobilyaları ve yatakların altını kolayca temizleyebilir. Esnek hortumu, teleskobik borusu ve dar ağızlı/toz alma başlığı sayesinde yerden yüksek alanlarda da kullanılabilir. Fırça yüksekliği, farklı halı tiplerinde etkili vakumlama için kolayca ayarlanabilir.

Artırılmış hava kalitesi

TASKI Jet 38, çift filtreli kağıt toz torbası, yıkanabilir filtre, egzoz hava filtresi ve karbon fırça filtresinden meydana gelen modern 5 aşamalı bir filtreleme sistemini kullanır. Opsiyonel HEPA filtresi de ayrıca sunulmaktadır.

Kolay ve ergonomik taşıma

İki konumda yüksekliği ayarlanabilen sağlam ve ergonomik sapı dolayısıyla TASKI Jet 38 son derece kullanıcı dostudur. Kompakt tasarımı, hafifliği ve ergonomik şekilde tasarlanmış taşıma kolu, odadan odaya ve basamaklardan veya merdivenlerden kolayca taşınmasına olanak verir.

Teknik Veriler

Çalışma genişliği	38 cm / 50 cm
Toz torbası kapasitesi	4 l
Kablolu ağırlık	7,8 kg / 8,3 kg
Ses seviyesi	69 dB(A)
Nominal tüketim	900 W / 920 W
Vakum gücü	16 kPa
Maks. hava akışı	45 l/s
Boyutları (U x G x Y)	260x380x1200 mm 260x500x1200 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Fırça hızı	5000 rpm / 4500 rpm devir/dakika
Fırça ayarı	değişken 1-10 mm
Filtreleme	5-aşamalı
Koruma sınıfı	II

TASKI Jet 38

Ürün Adı	Ürün Kodu
TASKI Jet 38	70022552

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Çift filtreli kağıt torba (10'lu paket)	70012152

Özellikler

Toz alma ve dar ağızlı başlık, kullanıcının doğrudan erişebileceği şekilde makineye takılmıştır.

El korumalı ve teleskobik borulu (1 santim adım ayarlı) ergonomik ve yükseklik ayarlı sap, yormayan bir kullanımı mümkün kılar.

Fırça, herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir ve uyarı ışığı, toz torbası dolduğunda veya fırça ayarı yanlış olduğunda ikaz eder.

TASKI Jet, uzun bir çalışma ömrü için yüksek düzeyde darbeye dirençli ABS'den üretilmiştir.

TASKI® Aquamat 20

Püskürtme emme halı yıkama makinesi

TASKI Aquamat 20 size neler sunuyor:

- › Mükemmel derin temizlik
- › Kullanım rahatlığı
- › Kolay taşıma
- › Geniş aksesuar yelpazesi



Mükemmel derin temizlik

Aquamat 20 mükemmel derin temizliği, sprey temizleme sistemi sayesinde en iyi şekilde gerçekleştirir. Halılarınızdaki kurumuş ve taşlaşmış kirleri bile temizleyerek halınızın kalitesini uzun süre korunmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

Kullanım rahatlığı

TASKI Aquamat 20'nin tank kapasitesi küçük ve orta büyüklükteki alanların derin temizliği için uygundur. Güçlü vakum motoru sayesinde 6 metrelik hortum takılabilir ve merdivenler temizlenirken makine aşağıda bırakılıp temizliğe devam edilebilir. Veya makine çalışma alanının dışında tutularak, kullanıcıya ve çevredekilere daha fazla konfor sağlanabilir. Dozaj ayarı sayesinde etkili ve daha verimli temizlik sağlanır, leke içindeki yerleri bile rahatca temizler.

Kolay taşıma

Rahat kontrol edilebilir dizaynı, büyük tekerlekleri ve kontrol sistemi ile, alanlar arasında kolayca hareket edebilir.

Geniş aksesuar yelpazesi

Daha iyi bir temizlik için, sprey ünitesi halı şampuanı ön-spreyleme işlemi için kullanılabilir. Opsiyonel 12cm'lik el nozulu, döşeme, merdiven ve diğer erişimi zor yerlerde, derin temizliği kolaylaştırır. Özel halı fırçası halının tüylerini kaldırır ve yüzeyin her yerini eşit duruma getirir ayrıca halının görünüşünü güzelleştirir ve daha çabuk kurumasını sağlar.

Teknik Bilgiler

Solüsyon tankı	22 l
Kirli su tankı	18 l
Maksimum hava çıkışı	47 l/s
Vakum gücü	22 kPa
Boyutları (UxGxY)	800x380x720 mm
Ağırlık	25 kg
Nominal elektrik tüketimi	1050 W
Ses seviyesi	66 dB(A)
Kablo uzunluğu	15 m
Koruma sınıfı	II
Belgeler	TÜV

TASKI Aquamat 20

Ürün	Ürün Kodu
TASKI Aquamat 20 (230V/50Hz)	70001798

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Aksesuar seti	70012194
Emme borusu	70012170
Leke seti	70012177
Merdiven nozulu(15 cm)	70012178
Merdiven nozulu(10 cm)	70012179
Sprey lansı	70012180
Köpük kesici seti	70012181
Uzatma hortumu	70012182
Koltuk döşeme bozulu	70012197

TASKI® Aquamat 30

Fırçalı püskürtme emme halı yıkama makinesi

TASKI Aquamat 30 size neler sunuyor:

- Mükemmel derin temizlik
- Mekanik etkiyi artıran fırça ünitesi
- Yüksek verimlilik
- Kolay kullanım



Mükemmel derin temizlik

Püskürtme emme sprej temizlik, halılarınızın derin temizliğindeki son noktadır. Halılarınızdan kurumuş ve taşlaşmış kirli bile temizleyerek halının kalitesini korur, ömrünü uzatır.

Mekanik fırça hareketi

TASKI Aquamat 30 püskürtme emme özelliğine artı olarak bir de fırça ünitesine sahiptir. Fırçanın sağladığı mekanik hareket daha etkin ve derin temizliği garanti eder.

Yüksek verimlilik

TASKI Aquamat 30 orta büyüklükteki halı alanlar ve koridorlar için çok uygundur. Büyük tank kapasitesi ile daha uzun süre kesintisiz çalışmaya izin verir. Güçlü emmiş özelliği kısa zamanda kuruma sağlar.

Kolay kullanım

Ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcının konforunu garanti eder. Opsiyonel TASKI aksesuarları çabuk bağlantı noktasına kolayca bağlanır.

Bakımı oldukça kolaydır. Büyükçe açılabilen tankı hızlıca ve kusursuzca temizlenebilir ve fırçası kolayca çıkarılıp monte edilebilir.

Teknik Bilgiler

Solüsyon tankı	26 l
Kirli su tankı	26 l
Maksimum hava akışı	47 l/s
Vakum gücü	29,1 kPa
Fırça genişliği	38 cm
Fırça hızı	1000 rpm
Fırça ayarı	8 pozisyon
Boyutları (UxGxY)	1040x450x870 mm
Genişlik	39 kg
Nominal elektrik tüketimi	1450 W
Ses seviyesi	70 dB(A)
Kablo uzunluğu	15 m
Koruma sınıfı	I
Belgeler	TÜV

TASKI Aquamat 30

Ürün	Ürün Kodu
TASKI Aquamat 30 (230V/50Hz)	70004217

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
Aksesuar seti	70012194

TASKI® Swift 35

Kuru köpük halı temizlik makinesi

TASKI Swift 35 size neler sunuyor:

- ▶ Yenilikçi kuru köpük temizleme sistemi
- ▶ Hızlı kuruma
- ▶ Daha az derin temizlik gereksinimi
- ▶ Artırılmış üretkenlik



Yenilikçi kuru köpük temizleme sistemi

TASKI Swift 35 halı ara bakım makinesidir. Makine, kuru köpük jeneratörü sayesinde yüzde 2-10 nemliliğinde köpük üretir.

Hızlı kuruma

Az nemli kuru köpük sayesinde, temizlenecek alan tekrar kullanıma çok kısa sürede kazandırılabilir.

Derin temizlik gereksinimi

Kuru köpük temizleme sistemi, yüksek estetiğe sahip halıları korur, ve ömürlerini uzatır. Sıkça tekrarlanabilen kullanımlar ile derin temizliğin maliyetini düşürür.

Artırılmış üretkenlik

TASKI Swift 35 diğer benzer temizleme sistemlerine göre iki kat üretkendir. Makinenin kullanımı oldukça kolay ve konforludur. Bu sayede uzun çalışmalarda bile rahatça kullanılabilir.

Teknik Bilgiler

Tank kapasitesi	11 l
Çalışma genişliği	35 cm
Nominal tüketim	700 W
Boyutlar (UxGxY)	710x420x510 mm
Kablo uzunluğu	15 m
Tekerlek çapı	200 mm
Ses seviyesi	59-61 dB(A)
Ağırlık	28 kg
Fırça seti bağlantısı	mevcut
Koruma sınıfı	I
Belgeler	ÖVE

TASKI Swift 35

Ürün	Ürün Kodu
TASKI Swift 35 (230V/50Hz)	70003585

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama	Ürün Kodu
El fırça seti (ergodisc)	70012410

TASKI® Balimat 45

Mekanik yer süpürme makinesi

TASKI Balimat 45 size neler sunuyor:

- › Mükemmel temizlik
- › Yüksek çalışma performansı
- › Kolay kullanım
- › Kolay bakım imkanları



Kolay kullanım

Taski Balimat 45 hızlı ve kolay çöp boşaltımı için ayrılabilir çöp deposuna sahiptir. Yan fırçalar için çabuk bağlantı sistemi sayesinde, herhangi bir alete gerek kalmaksızın, tekrar kurulum hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.

Teknik Bilgiler

Yan fırçasız çalışma genişliği	47 cm
Tek yan fırçalı çalışma genişliği	65 cm
İki yan fırçası ile çalışma genişliği	80 cm
Çöp depo kapasitesi	40 l
Ağırlık	13 kg
Boyut (UxGxY)	800x660x330 mm

Mükemmel temizlik sonucu

Yan fırçalar kiri(örn. toz, kum, yaprak, kağıt) ana silindir fırçalara doğru yönlendirir. Bu ikiz silindirik fırçalar süpürürken kiri çöp haznesine doldurur. TASKI Balimat 45 tüm sert yüzeylerde, iç ve dış alanlarda kullanılabilir.

Yüksek üretkenlik

TASKI Balimat 45 süpürücü geleneksel süpürgelere oranla 5 kat hızlı bir temizlik sağlar. Yan ve ana fırçalar daha iyi bir temizlik için isteğe göre ayarlanabilir.

Kolay kullanım

Süpürücünün hafif ve geniş gövdesi önemli bir hareket kabiliyeti ile pratik, efor sarf etmeksizin temizlik sağlar. Kompakt yapısı ve katlanabilir kolu kolay ve rahat depolanabilmesini sağlar.

TASKI Balimat 45

Ürün Adı	Ürün Kodu
TASKI Balimat 45	70004216







Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sok.
No: 86 Kat: 22 İçerenköy 34752 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 0216 578 63 00 Faks: 0216 578 63 01
www.diversey.com
www.sealedair.com